


ML SERIES

이동식 사다리(가압식 고정 방식)

산업안전관리공단의 S마크 획득으로 안전성이 검증된 제품입니다. 원터치 고정 스텝과 이동 엽다운 레버로 사용자의 편의성과 안전성이 함께 고려된 제품입니다. 필요 시 상부 난간의 탈부착 형태의 개방형으로도 사용 가능합니다.

- ☒  S마크 안전인증
- ☒  특허



- ㉠ 원터치 고정 스텝으로 작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 자동으로 고정
- ㉡ 이동 엽다운 레버 방식으로 발로 누르는 동작으로 바뀌가 고정 또는 이동
- ㉢ 발판 면을 타공 처리하여 미끄럼 방지효과에 매우 우수



작업자의 하중에 의해 고정되는 가압식 이동식 사다리입니다.
안전가이드 설계로 흔들림을 최소화하였습니다.



제품명	규격	발판까지	중량	특징
① ML-990B	790×1036×1940mm	990mm	73kg	원터치 고정 스텝, 이동 엽다운 레버
② ML-1180B	790×1209×2119mm	1180mm	85kg	원터치 고정 스텝, 이동 엽다운 레버
③ ML-1640B	790×1555×2579mm	1640mm	103kg	원터치 고정 스텝, 이동 엽다운 레버
④ ML-2100B	790×1901×3039mm	2100mm	117kg	원터치 고정 스텝, 이동 엽다운 레버




ML SERIES

이동식 사다리(레버 핸들 고정)

산업안전관리공단의 S마크 획득으로 안전성이 검증된 제품입니다. 레버 핸들을 밀고 당기는 간편한 조작법으로 고정, 이동시킬 수 있으며 작업 환경에 따라 상부 수납 선반 및 개폐식 도어를 추가하여 사용할 수 있어 작업의 효율을 극대화해줍니다.

- ✓ S마크 안전인증
- ✓ 옵션 : 상부 수납 선반 별매품(ML-BK)
- ✓ 옵션 : 상부 도어 별매품(ML-D)



- ㉠ 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수
- ㉡ 물건을 올려 놓을 수 있는 상부 수납 선반 있어 작업 시 편리(탈부착 가능)
- ㉢ 레버 핸들을 밀고 당기는 간편한 조작법으로 고정 및 이동



제품명	규격	중량	특징
① ML-BK	634×250×30mm	3.5kg	옵션 : 탈부착형 상부 수납 선반
② ML-D			옵션 : 개폐식 도어



①



②

제품명	규격	발판까지	중량	특징
③ ML-920HS	980×1077×1960mm	920mm	52kg	안전 난간 부착형
④ ML-1380HS	980×1453×2420mm	1380mm	62kg	안전 난간 부착형
⑤ ML-1840HS	980×1829×2880mm	1840mm	80kg	안전 난간 부착형
⑥ ML-2300HS	980×2205×3340mm	2300mm	95kg	안전 난간 부착형



③



④



⑤



⑥

ML SERIES


이동식 사다리(하중 고정)

작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 자동으로 고정되는 제품으로 안전하고 간편한 사용법은 작업의 효율을 증대시켜 줍니다.
또한 탈부착형 안전 난간은 낙상을 방지해 주고 이동 시에는 손잡이로 활용할 수 있습니다.
난간이 없는 제품은 추가 옵션으로 구매 가능합니다.

- ㉠
- ㉡

㉠ 안전 가이드 설계로 작업 시 흔들림을 최소화하였으며, 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수

㉡ 작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 바퀴를 보호하고 있는 고무 범퍼 프레임이 내려와 자동으로 고정(하중 : 20kg 이상일 때)



제품명	규격	발판까지	중량	특징
① ML-500H	630×570×620mm	500mm	11kg	20kg 이상 하중 고정
② ML-730H	630×810×854mm	730mm	16kg	20kg 이상 하중 고정
③ ML-960H	630×1020×1080mm	960mm	20kg	20kg 이상 하중 고정



④ ML-500HS	630×570×1270mm	500mm	16kg	20kg 이상 하중 고정
⑤ ML-730HS	630×810×1500mm	730mm	22kg	20kg 이상 하중 고정
⑥ ML-960HS	630×1020×1730mm	960mm	26kg	20kg 이상 하중 고정
⑦ ML-1200HS	690×1175×1960mm	1200mm	34kg	20kg 이상 하중 고정



MLS SERIES

이동식 사다리(하중 고정)

부식성이 강한 스테인레스 스틸 소재로 제작하여 물이 많이 닿는 작업 환경에서 사용하기 적합합니다. 하중 고정 방식을 도입하여 작업자들이 최대한 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 설계하였고 안전 난간이 없는 제품은 추가 옵션으로 구매 가능합니다.

- ㉠
- ㉡

- ㉠ 안전 가이드 설계로 작업 시 흔들림을 최소화하였으며, 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수
- ㉡ 작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 바퀴를 보호하고 있는 고무 범퍼 프레임이 내려와 자동으로 고정(하중 : 20kg 이상일 때)



제품명	규격	발판까지	중량	특징
① MLS-500H	630×570×620mm	500mm	10.5kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
② MLS-730H	630×810×854mm	730mm	15kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
③ MLS-960H	630×1020×1080mm	960mm	18kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS



④ MLS-500HS	630×570×1270mm	500mm	15kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
⑤ MLS-730HS	630×810×1500mm	730mm	20kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
⑥ MLS-960HS	630×1020×1730mm	960mm	23.5kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
⑦ MLS-1200HS	690×1175×1960mm	1200mm	31.5kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS



MAX25

이동식 대차 & 사다리

상, 하부에 물건을 적재하여 운반하는 대차의 기능과 높은 곳에 물건을 정리할 때 사용하는 사다리의 기능을 결합하였습니다. 작업 능률을 높여 주고 사용자가 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 도와줍니다.

- ☑ 옵션 : 상부 수납 선반 별매품(MB25)
- ☑ 5인치 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)

제품명	규격	발판까지	중량	특징
① MB25	508×560×120mm		5kg	탈부착형 상부 수납 선반
② MAX25	560×980×1150mm	950mm	36kg	최대 적재 중량 : 50kg(상단), 100kg(하단)



①



②