

BEST SAFETY **WORK TABLE** PICK UP CABINET PARTS RACK


WORK TABLE

작업 테이블 : 작업의 기본

작업대는 모든 작업의 중심입니다.
견고하게 설계된 작업대는 작업자가 최고의 실력을 발휘할 수 있게 도와주며,
사용자에게 필요한 기능만을 담아 합리적인 작업 환경을 조성합니다.

멀티 테이블

MT 작업대는 멀티콘센트, 공구 보관함, 선반, 서랍 등 다양한 기능을 사용자의 특정 요구나 작업 형태에 따라 맞춤형으로 제공합니다.



제품명	규격	상판규격	중량	특징
① MT-1525H SET	1525×696×1860mm	1485×600×30mm	85kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 1개 작업의자, 작업용 발판, 차단기 에어커플러 : 2개, 매립콘센트 : 2개
② MT-1525H-PC SET	1525×696×1860mm	1485×600×30mm	129kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개 작업의자, 2단 서랍식공구함 모니터 거치대, 컴퓨터 본체 받침대
③ MT-2010H SET	2010×696×1860mm	1970×600×30mm	139kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개 작업의자, 작업용 발판 2단 서랍식공구함
④ MT-2010 SET	2010×696×1390mm	1970×600×30mm	195kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개 작업의자, 작업용 발판 2단 서랍식공구함, 5단 서랍식공구함



제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ MT-1525	1525×696×1390mm	X	56kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개
⑥ MT-2010	2010×696×1390mm	X	87kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개



⑤



⑥

⑦ MT-2D	428×594×742mm	열쇠	45kg	이동식 공구함
⑧ MT-5D	428×594×742mm	열쇠	63kg	이동식 공구함
⑨ MT-WC	450×540×870/1060mm	X	10kg	작업용 의자



⑦



⑧



⑨

TS SERIES

작업 테이블

TS 작업대는 목공소, 금속 상점, 차고, 실험실, 심지어 사무실 등에서도 작업대로 사용 가능한 다용도 테이블입니다.



제품명	규격	중량	특징
TS-124	1800×900×1245mm	88kg	3구 콘센트 상판 : MELA WOOD
TS-124S	1500×800×1245mm	72kg	3구 콘센트 상판 : MELA WOOD



TS-196	1800×930×1960mm	108kg	3구 콘센트, LED 램프, 스위치 상판 : MELA WOOD
TS-196S	1500×830×1960mm	94kg	3구 콘센트, LED 램프, 스위치 상판 : MELA WOOD



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TS-186	640×550×1860mm	열쇠	60kg	TD-1D(서랍), 에어커플러, LED 램프 스위치, 차단기, 2구 콘센트
② TS-186H	1100×630×1860mm	열쇠	75kg	공구걸이대 : 1000×350mm TD-1D(서랍), LED 램프 스위치, 차단기, 2구 콘센트 : 2개



①



②

③ TD-1D	515×500×170mm	열쇠	10kg	슬라이드 서랍
④ TD-2D	520×500×290mm	열쇠	21kg	슬라이드 서랍



③



④

TPU SERIES

개인 작업대

TPU 작업대는 다양한 작업을 수용할 수 있도록 다양한 형태로 제공됩니다.
바퀴가 있는 이동식 작업대는 이동이 빈번한 작업 현장에서 사용하기 적합하고 조절좌 부착형 작업대는 안정성이 요구되는 작업 현장에서 사용하기 적합합니다.

- ☑ 상판 : MELA WOOD
- ☑ 탁상바이스 4인치(별매품)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU-MWS	1100×600×780mm	X	39kg	하단 하판 부착
② TPU-MWS-HBS	1100×630×1280mm	X	48kg	공구걸이대 : 1100×500mm
③ TPU-MWS-HB	1100×630×1780mm	X	56kg	공구걸이대 : 1100×1000mm



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TPU-1D-MWS	1100×600×780mm	열쇠	53kg	TD-1D(서랍)
⑤ TPU-MW-HBS	1360×630×1280mm	열쇠	64kg	공구걸이대 : 1100×500mm
⑥ TPU-MW-HB	1360×630×1780mm	열쇠	72kg	공구걸이대 : 1100×1000mm



⑦ TPU-MWM	1100×600×780mm	X	50kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TPU-MWM-HBS	1360×630×1280mm	열쇠	75kg	공구걸이대 : 1100×500mm
⑨ TPU-MWM-HB	1360×630×1780mm	열쇠	82kg	공구걸이대 : 1100×1000mm



TPU SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑩ TPU-2S-MW	1100×600×920mm	X	44kg	이동식 작업대
⑪ TPU-2S1D-MW	1100×600×920mm	열쇠	55kg	이동식 작업대



⑩



⑪

⑫ TPU-MU	1100×600×920mm	열쇠	74kg	이동식 작업대
⑬ TPU-MD	1100×600×920mm	열쇠	74kg	이동식 작업대
⑭ TPU-MD-R	1100×600×920mm	열쇠	80kg	이동식 작업대



⑫



⑬



⑭

THW SERIES

공구정리 작업대

작업자의 필요에 맞게 각종 공구를 정리하고 작업할 수 있는 공구정리 작업대입니다.
필요 시 공구걸이 액세서리를 추가하면 더욱 편리한 작업 환경을 조성합니다.

☑ 상판 : MELA WOOD

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① THW-S1	1100×630×1840mm	X	73kg	공구걸이대 : 1100×1000mm
② THW-S2	1100×630×1840mm	열쇠	82kg	공구걸이대 : 1100×1000mm TD-2D(서랍)
③ THW-S3	1100×630×1840mm	X	73kg	공구걸이대 : 1100×1000mm 선반 내부 분할



①



②



③

전동 테이블

전동 테이블은 사용자가 편안한 자세로 작업할 수 있도록 테이블의 높이를 조절할 수 있어 작업의 편의성을 높여주고 업무 생산성을 향상시켜 줍니다.
가장 주요한 특징은 사용자가 터치 패널을 이용하여 손쉽게 테이블의 높이를 조절할 수 있고 메모리 기능이 포함되어 있어 다른 작업자가 테이블을 사용하여도 나만의 저장된 높이로 쉽게 원상 복귀가 가능합니다.

- ✓ 균등내하중 : 250kg
- ✓ 상판 : MELA WOOD



제품명	규격	중량	특징
① ET-1500	1500×800×610~1260mm	76kg	메모리 기능, 터치 패널
② ET-1800	1800×900×610~1260mm	84kg	메모리 기능, 터치 패널



①



②

③ ET-1500TS	1500×800×1800~2450mm	101kg	상부 조명(형광등), 메모리 기능 터치 패널, 알루미늄 프로파일
④ ET-1800TS	1800×900×1800~2450mm	113kg	상부 조명(형광등), 메모리 기능 터치 패널, 알루미늄 프로파일



③



④

TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : MELA WOOD
- ☑ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-MW	1800×900×770mm	X	61kg	하단 보강대 부착
② TSW-MW1D	1800×900×770mm	열쇠	72kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-MW2D	1800×900×770mm	열쇠	84kg	TD-2D(서랍)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-MWF	1800×900×770mm	X	76kg	하단 하판 부착
⑤ TSW-MWF1D	1800×900×770mm	열쇠	87kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-MWF2D	1800×900×770mm	열쇠	99kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-MWM	1800×900×770mm	X	103kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TSW-MWM1D	1800×900×770mm	열쇠	114kg	TD-1D(서랍)
⑨ TSW-MWM2D	1800×900×770mm	열쇠	126kg	TD-2D(서랍)



TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑️ 상판 : PLYWOOD + STEEL
- ☑️ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-ST	1800×900×770mm	X	83kg	하단 보강대 부착
② TSW-ST1D	1800×900×770mm	열쇠	94kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-ST2D	1800×900×770mm	열쇠	106kg	TD-2D(서랍)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-STF	1800×900×770mm	X	98kg	하단 하판 부착
⑤ TSW-STF1D	1800×900×770mm	열쇠	109kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-STF2D	1800×900×770mm	열쇠	121kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-STM	1800×900×770mm	X	125kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TSW-STM1D	1800×900×770mm	열쇠	136kg	TD-1D(서랍)
⑨ TSW-STM2D	1800×900×770mm	열쇠	148kg	TD-2D(서랍)



TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : PLYWOOD + SUS430
- ☑ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-SUS	1800×900×770mm	X	78kg	하단 보강대 부착
② TSW-SUS1D	1800×900×770mm	열쇠	89kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-SUS2D	1800×900×770mm	열쇠	101kg	TD-2D(서랍)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-SUSF	1800×900×770mm	X	93kg	하단 하판 부착
⑤ TSW-SUSF1D	1800×900×770mm	열쇠	104kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-SUSF2D	1800×900×770mm	열쇠	116kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-SUSM	1800×900×770mm	X	125kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TSW-SUSM1D	1800×900×770mm	열쇠	136kg	TD-1D(서랍)
⑨ TSW-SUSM2D	1800×900×770mm	열쇠	148kg	TD-2D(서랍)




TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : PLYWOOD + SUS430
- ☑ 균등내하중 : 1000kg



㉠ Oil의 흘러 내림을 방지하기 위해 Ball Valve를 부착하여 흐름 제어
㉡ 합판 위에 Stainless로 커버링

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-OS	1800×900×770mm	X	56kg	하단 보강대 부착
② TSW-OS1D	1800×900×770mm	열쇠	67kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-OSF	1800×900×770mm	X	67kg	하단 하판 부착



①



②



③

제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-OSM	1800×900×770mm	X	118kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑤ TSW-OSM1D	1800×900×770mm	열쇠	129kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-OSM2D	1800×900×770mm	열쇠	141kg	TD-2D(서랍)



④



⑤



⑥

⑦ TSW-MWFC	1800×900×820mm	X	84kg	하단 하판 부착
⑧ TSW-STFC	1800×900×820mm	X	106kg	하단 하판 부착
⑨ TSW-SUSFC	1800×900×820mm	X	106kg	하단 하판 부착



⑦



⑧



⑨

THWT SERIES

다용도 작업대

THWT 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : PLYWOOD + SUS430
- ☑ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① THWT-MW-HB	1800×930×1570mm	X	85kg	공구걸이대 : 1800×800mm
② THWT-MW1D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	96kg	TD-1D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm
③ THWT-MW2D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	108kg	TD-2D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm



①



②



③

제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ THWT-ST-HB	1800×930×1570mm	X	107kg	공구걸이대 : 1800×800mm
⑤ THWT-ST1D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	118kg	TD-1D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm
⑥ THWT-ST2D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	130kg	TD-2D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm



④



⑤



⑥

⑦ THWT-SUS-HB	1800×930×1570mm	X	107kg	공구걸이대 : 1800×800mm
⑧ THWT-SUS1D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	118kg	TD-1D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm
⑨ THWT-SUS2D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	130kg	TD-2D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm



⑦



⑧



⑨

TSW15

SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW15-MWF	1500×800×770mm	X	58kg	상판 : MELA WOOD
② TSW15-STF	1500×800×770mm	X	74kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
③ TSW15-MWFD	1500×800×770mm	열쇠	99kg	상판 : MELA WOOD



①



②



③

④ TSW15-3DMWF	1500×800×770mm	열쇠	108kg	상판 : MELA WOOD
⑤ TSW15-4DMWF	1500×800×770mm	열쇠	109kg	상판 : MELA WOOD
⑥ TSW15-MW-DRF	1500×800×770mm	열쇠	137kg	상판 : MELA WOOD



④



⑤



⑥

TSW24

SERIES

제품명	규격	중량	특징
TSW24-MW	2400×1200×770mm	100kg	상판 : MELA WOOD
TSW24-ST	2300×1100×770mm	135kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW24-SUS	2300×1100×770mm	135kg	상판 : PLYWOOD+SUS430



TSW24-MWF	2400×1200×770mm	126kg	상판 : MELA WOOD
TSW24-STF	2300×1100×770mm	161kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW24-SUSF	2300×1100×770mm	161kg	상판 : PLYWOOD+SUS430

TSW24-1D-MWF	2400×1200×770mm	137kg	TD-1D, 상판 : MELA WOOD
TSW24-2D-MWF	2400×1200×770mm	149kg	TD-2D, 상판 : MELA WOOD
TSW24-3D-MWF	2400×1200×770mm	162kg	TD-3D, 상판 : MELA WOOD
TSW24-2D2D-MWF	2400×1200×770mm	172kg	TD-2D : 2개 상판 : MELA WOOD
TSW24-3D3D-MWF	2400×1200×770mm	185kg	TD-3D : 2개 상판 : MELA WOOD

TSW-MW-DRF	1800×900×770mm	155kg	상판 : MELA WOOD
TSW-ST-DRF	1800×900×770mm	177kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW-SUS-DRF	1800×900×770mm	177kg	상판 : PLYWOOD+SUS430

• 시건장치 열쇠



TSW-MW-DDF	1800×900×770mm	186kg	상판 : MELA WOOD
TSW-ST-DDF	1800×900×770mm	186kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW-SUS-DDF	1800×900×770mm	186kg	상판 : PLYWOOD+SUS430

• 시건장치 열쇠